

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA 2018

Superficie

- 0.01 a 0.50 ha: 32%
- 0.50 a 1 ha: 49%
- 1 a 5 ha: 16%
- Más de 5 ha: 3%

El 88% de los productores utiliza **semilla reciclada**.

Cantidad de **semilla** por ha:

- 10 qq a 25 qq: 43%
- 26 qq a 35 qq: 38%
- Más de 35 qq: 19%

El **material de siembra** más utilizado pertenece a la categoría segunda (75%).

Densidad: 19,687 plantas por hectárea.

El 74% **siembra** 2 tubérculos por sitio.

La **fertilización** del cultivo se compone de (en promedio):

- Nitrógeno: 2.50 qq/ha
- Fósforo: 4.62 qq/ha
- Potasio: 3.11 qq/ha

De los productores que declaran a las **plagas** como problema, el 73% indica al tizón tardío o lancha como el más perjudicial.

El 80% de los agricultores **mecaniza** la preparación del suelo y un 8% mecaniza la siembra, cosecha, entre otros.

El 32% tiene acceso a **riego**.

El 49% percibe a las **plagas y enfermedades** como su principal problema.

Varietades más utilizadas: Superchola (62%), ICA - Única (8%), Yema de huevo (5%) y Fripapa (3%).